

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Черноморская центральная районная больница»
(ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»)**

ПРИКАЗ

9 марта 2023 года

№ 81

Черноморское

***Об утверждении СОПов и алгоритмов
проведения всех видов уборок в
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»***

Во исполнение СП 2.1.3678-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Правила проведения всех видов уборок в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» (приложение № 1).
2. Считать утратившим силу приказ ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» № 68\1 от 12.02.21 года «Об утверждении правил проведения всех видов уборки в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главную медицинскую сестру Недашковскую Н.В.

Главный врач

Недашковская Н.В.



Е.Ю Титов

**Правила
проведения всех видов уборок в
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»**

Содержание:

1. Общие положения.	3 стр.
1.1 Допуск персонала	5 стр
1.2 Приготовление рабочего раствора дезсредства	5 стр
1.3 Меры предосторожности при работе с дезраствором	6 стр
1.4 Как определить срок годности рабочего раствора и срок его использования	6 стр
1.5 Места хранения уборочного инвентаря	7 стр
1.6 Техника безопасности	7 стр
1.7 Первая помощь при воздействии дезсредства	7 стр
1.8 Журнал проведения инструктажей по режимам дезинфекции , текущей и генеральной уборки помещений в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»	7 стр
2. Генеральная уборка.	
2.1. СОП проведения генеральной уборки	8 стр
2.2. Алгоритм проведения генеральной уборки	11 стр
2.3. Инструкция проведения генеральной уборки операционной	12 стр
2.4. Инструкция проведения генеральной уборки перевязочной , манипуляционной, прививочного и процедурного кабинета	12стр
2.5. Инструкция выполнения генеральной уборки в рентген кабинетах.	13 стр
2.6. Инструкция проведения генеральной уборки пищеблока	14 стр
3.Текущая уборка	
3.1. СОП проведение текущей уборки	14 стр
3.2. Алгоритм текущей уборки	16 стр
3.3. Инструкция проведения текущей уборки	17 стр
3.4. Инструкция по проведению текущей уборки операционной	19 стр
4. Заключительная уборка	
4.1. СОП проведение заключительной уборки	21 стр
4.2. Инструкция проведения заключительной уборки (по эпидпоказаниям)	23 стр
5. Документ разработан в соответствии с требованиями	25 стр

1. Общие положения

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции в присутствии пациентов применяют малоопасные (IV класса опасности) дезинфекционные средства.

При использовании дезинфектантов в присутствии пациентов (профилактическая и текущая дезинфекция) запрещается обеззараживание поверхностей растворами дезинфицирующих средств способом орошения (только способом протирания).

Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными;
- для обеззараживания уборочного материала, отходов классов Б и В.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Профилактическая дезинфекция осуществляется в трех формах: плановой, по эпидемиологическим и по санитарно-гигиеническим показаниям.

Плановую профилактическую дезинфекцию в МО проводят систематически с целью снижения микробной обсемененности объектов внутрибольничной среды и предупреждения возможности накопления микроорганизмов; предупреждения распространения микроорганизмов через медицинские изделия, руки медицинского персонала и кожные покровы пациентов, поверхности в помещениях, приборы, оборудование, предметы ухода за больными, воздух иные..

При плановой профилактической дезинфекции в МО проводится:

- обеззараживание всех видов поверхностей внутрибольничной среды, обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов, в том числе воздуха
- предметов ухода за больными, посуды и других;

Поверхности в помещениях, приборы, оборудование обеззараживают способом протирания. Для этих целей преимущественно используются дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для совмещения процесса обеззараживания объекта с его мойкой в один этап, либо после дезинфекции включать этап последующей влажной уборки с применением моющих средств.

При необходимости экстренной обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей возможно применение дезинфицирующих средств в готовой форме, в том числе на основе спиртов с коротким временем

обеззараживания (способом орошения с помощью ручных распылителей) или способом протирания растворами дезинфицирующих средств, или готовыми к применению дезинфицирующими салфетками.

Предметы ухода за пациентами (подкладные kleenки, фартуки, чехлы матрасов из полимерной пленки и kleenки) дезинфицируют способом протирания салфетками, смоченными растворами дезинфицирующих средств. Кислородные маски, рожки от кислородной подушки, шланги электровакуумных отсосов, судна, мочеприемники, емкости эмалированные, медицинские термометры, наконечники для клизм, резиновые клизмы и другие обеззараживают способом погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой. Для обработки предметов ухода за пациентами возможно использование моюще-дезинфицирующих машин, разрешенных для применения, в случае их наличия в отделениях.

Профилактическую дезинфекцию по эпидемиологическим показаниям проводят с целью предотвращения распространения возбудителей ИСМП и их переносчиков в отделениях (палатах) из соседних отделений (палат).

Профилактическую дезинфекцию по санитарно-гигиеническим показаниям проводят как разовое мероприятие в помещениях МО, находящихся в неудовлетворительном санитарном содержании по методике проведения генеральных уборок.

Текущие уборки в МО неинфекционного профиля, кроме помещений с асептическим режимом, проводят с применением моющих средств (без использования дезинфицирующих средств). Текущие уборки в МО проводятся не реже 2 раз в день. В операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом текущую уборку помещений проводят с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактики вирусных инфекций.

В операционных между операциями проводят текущую дезинфекцию рабочих поверхностей с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактики парентеральных вирусных гепатитов.

В инфекционном отделении текущую профилактическую дезинфекцию и влажную уборку (пол, мебель, радиаторы, подоконники) в палатах, коридорах и других помещениях инфекционных стационаров (отделений) проводят 2 раза в день с применением дезинфицирующих средств по режиму соответствующей инфекции, а заключительную - после одномоментной выписки больных из палаты или после выписки больного из изолированного бокса (палаты), перед текущим ремонтом, при перепрофилировании палаты, отделения.

Генеральную уборку осуществляют с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций. Проведение генеральной уборки фиксируют в журнале

Генеральные уборки в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом проводят не реже одного раза в 7 календарных дней дезинфицирующими средствами по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов.

Генеральные уборки в палатных отделениях (кроме инфекционных), врачебных кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и других проводят не реже одного раза 30 календарных дней дезинфицирующими средствами по режимам, предусмотренным для профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями, а в

инфекционных отделениях - по режимам, рекомендованным для конкретных возбудителей.

При генеральной уборке проводят мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей (в том числе наличников), окон (с внутренней стороны), плинтусов, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющими свойствами) с последующим обеззараживанием.

В инфекционном отделении генеральную уборку в палатах проводят после выписки больных (после заключительной дезинфекции), но не реже 1 раза в 7 календарных дней с тщательным протиранием предметов и поверхностей (пол, окна, двери, стены, осветительная арматура) по режиму соответствующей инфекции или с применением аэрозольного способа дезинфекции (в отсутствии больных).

1.1 Допуск персонала

К уборочным работам допускается персонал, который прошел вакцинацию, имеет результаты медицинского осмотра и личные медицинские книжки.

Персонал должен:

- иметь профессиональное образование или опыт практической работы в соответствии с занимаемой должностью по квалификационному справочнику или профессиональным стандартам;
- пройти обучение и владеть знаниями и навыками санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасности при обслуживании техники и оборудования, применения химических средств;
- пройти вводный и повторный инструктажи по режимам дезинфекции , текущей и генеральной уборки помещений.

1.2 Приготовление рабочего раствора дезсредства

Место, где готовят рабочий раствор дезсредств, оснащают местным вытяжным устройством.

Выбор способа приготовления рабочего раствора зависит от мощности организации и видов оказываемых ею услуг.

Медперсонал обязан соблюдать следующие правила приготовления рабочего раствора:

1. Изучить инструкцию по применению дезсредства перед началом работы.
2. Добавлять дезинфицирующее средство в воду, а не наоборот.
3. Использовать для приготовления раствора специально предназначенную емкость с крышкой и маркировкой.
4. Содержать емкость для рабочих растворов чистой, сухой. Следить, чтобы на ней не было повреждений.
5. Применять для дозировки смешиваемых ингредиентов градуированные емкости, пипетки, шприцы, весы для взвешивания или мерные ложки.
6. Соблюдать соотношение дезсредства и воды в соответствии с инструкцией.

7. Перемешивать раствор до полного растворения дезсредства, а в ряде случаев – использовать подогретую воду.
8. Не оставлять в приготовленных рабочих растворах посторонних предметов.
9. Вымыть руки и смазать их смягчающим кремом после окончания работы.

Категорически запрещено:

- добавлять дезсредство в старый раствор;
- смешивать старые и новые растворы.

Приготовленный раствор используют согласно назначению.

1.3 Меры предосторожности при работе с дезраствором

Дезинфицирующие средства обладают раздражающим и токсическим действием, поэтому при работе с ними следует соблюдать меры предосторожности.

Все работы с дезсредствами проводят в халате, шапочке, при необходимости используют фартук, очки и респиратор. Для защиты кожи рук используют резиновые перчатки.

Растворы готовят с осторожностью, избегают разбрызгивания и попадания в глаза, на кожу .

Меры предосторожности и первой помощи при случайном попадании или отравлении прописаны в инструкции по применению конкретного дезинфицирующего средства.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия дезсредства на персонал требуется:

1. Регулярно обучать персонал работе с дезсредствами.
2. Вывесить на рабочих местах стенд с информацией:

- о порядке использования и мерах безопасности при работе с дезсредствами;
- о правилах приготовления рабочих растворов;

3. Контролировать строгое соблюдение инструкции по применению конкретных дезсредств при приготовлении рабочих растворов.

В подразделениях правила работы с дезсредствами и их использование контролирует старшая медицинская сестра.

1.4 Как определить срок годности рабочего раствора и срок его использования

Раствор, как любое химическое соединение, со временем и в процессе использования меняет свои свойства. Срок годности раствора под влиянием внешнего воздействия – температуры, света, посторонних примесей в растворе сокращается.

Для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для дезинфекции медицинских изделий допускается в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

1.5 Места хранения уборочного инвентаря

Хранить уборочный инвентарь в специально выделенном помещении площадью не менее 4 м², которое оборудовано сливом для грязной воды, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, регистром для сушки и шкафом. При отсутствии такого помещения допускается хранение уборочного инвентаря в специально оборудованных шкафах, нишах вне помещений рабочих кабинетов.

Необходимо обеспечивать свободное размещение полного набора уборочного инвентаря, технических приспособлений и расходных материалов, а также удобный доступ для персонала. Возможно применение технических приспособлений, как держатели для швабр (обычные крючки, держатели на пружинах), хозяйственных перчаток и т. п., вращающиеся подставки для хранения моющих средств, подвесные полочки (предпочтительно металлические), прозрачные контейнеры для хранения ветоши и т. п.

В инфекционном отделении необходимо выделение отдельного уборочного инвентаря для каждого бокса в приемном отделении. В палатных отделениях отдельный уборочный инвентарь выделяют для административных кабинетов, кабинетов для проведения медицинских манипуляций. Для группы палат пациентов с одинаковой нозологической формой выделяется один уборочный инвентарь. Для дезинфекции туалетов в палатах и боксах отделений выделяется отдельный уборочный инвентарь.

Уборочный материал маркируют и применяют по назначению. После использования уборочный инвентарь обеззараживают.

Уборку палат (боксов), дезинфекцию уборочного инвентаря проводят по режиму соответствующей инфекции.

При входе в бокс, где лежит инфекционный больной, и при выходе из него персонал обязан вытираять ноги о губчатый или поролоновый коврик, смоченный дезинфицирующим раствором.

1.6 Техника безопасности

1. Выбирайте время для уборки так, чтобы не создавать неудобств и риска опасности для пациентов и персонала.
2. Перед уборкой ограждайте территорию специальными предупреждающими знаками для исключения травматизма (раздел 8 ГОСТ Р 51870-2014).
3. Обезопасьте до начала уборки электророзетки, выключатели и осветительную арматуру. Не допускайте попадания влаги внутрь.
4. Используйте технологическое оборудование и уборочный инвентарь при наличии на него сертификата соответствия и в соответствии с указанной изготовителем технологией уборки.
5. Используйте химические средства в соответствии с требованиями нормативной документации.
6. Не смешивайте между собой несколько чистящих средств. Смешивание может привести к образованию вредных веществ в зоне дыхания работника.
7. Если на слизистые оболочки попал раствор средства, провести мероприятия по оказанию первой помощи при воздействии дезсредств.

1.7 Первая помощь при воздействии дезсредства

При попадании дезсредства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10–20 таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Рвоту не вызывать!

При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение не менее 5 минут, затем закапать 30-процентный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании на кожу – обильно промыть пораженное место водой с мылом. Затем смазать смягчающим кремом.

При раздражении органов дыхания следует:

- прекратить работу со средством;
- выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение;
- прополоскать рот и носоглотку водой;
- выпить теплое питье (молоко или минеральную воду);
- при необходимости обратиться к врачу.

1.8. Журнал проведения инструктажей по режимам дезинфекции , текущей и генеральной уборки помещений в ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

№ п/п	Дата проведения инструктажа	Ф.И.О. инструктора-руководимого	Должность инструктируемого	Подпись инструктируемого	Ф.И.О ¹ , и подпись лица проводившего инструктаж

2. Генеральная уборка

Генеральная уборка – комплекс санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, которые проводят с установленной периодичностью для удаления всех видов загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях по их функциональному назначению.

Санитарно-гигиенические мероприятия включают:

- ремонт поврежденных поверхностей;
- глубокую очистку и отмывание поверхностей от наслоений, пятен;
- восстановление защитных покрытий.

Дезинфекционные мероприятия – это:

- обеззараживание всех поверхностей дезинфицирующими средствами по режиму профиля структурного подразделения или функционального назначения помещения;
- камерная дезинфекция постельных принадлежностей и мягкого инвентаря;
- обеззараживание воздуха.

В плановом порядке генеральную уборку проводите по графику, который утвержден руководителем структурного подразделения. Частота уборки зависит от класса чистоты помещения.

Частота генеральной уборки	Класс чистоты
1 раз в неделю	В помещениях класса чистоты А и Б
1 раз в месяц	В других функциональных помещениях

К помещениям класса чистоты А и Б относятся:

- операционный блок и родовые залы;
- послеоперационные и родовые палаты;
- реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных;
- палаты интенсивной терапии;
- манипуляционные-туалетные для новорожденных;
- процедурные и асептические перевязочные;
- малые операционные;

2.1. СОП проведения генеральной уборки

1. Цель внедрения

1.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

2. Ответственность

2.1. Контроль за соблюдением требований алгоритма осуществляют старшие м/с, структурного подразделения, выборочный контроль осуществляет главная медсестра.

2.1. Генеральная уборка осуществляется с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организации. При генеральной уборке проводится мытье, очистка и обеззараживание всех поверхностей (в том числе труднодоступных) с использованием моющих и дезинфицирующих средств и последующим обеззараживанием воздуха.

2.2. Генеральная уборка функциональных помещений, палат, буфетов и кабинетов проводится по графику не реже одного раза в месяц; операционных блоков, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных – один раз в неделю.

3. Этапы проведения генеральной уборки дезинфицирующим средством без моющего эффекта методом протирания:

3.1. Приготовить промаркованный уборочный инвентарь согласно цветовой кодировке.

1. Швабра «для стен» и «для пола»

2. Ветошь «обработка поверхности» и «для пола»

3. Вёдра и ёмкости «обработка поверхности», «для пола» «для мед.оборудования»

4. Ерши, чистая сухая ветошь.

3.2. Переодеться в спецодежду для проведения генеральной уборки, одеть шапочку, маску.

3.3 По возможности освободить кабинет или палату от предметов, оборудования, инструментов, медикаментов или сдвинуть последние в центр помещения, обеспечить доступ к столам и шкафам. Отключить от сети УФ-облучатели и другие электроприборы.

3.4 Удалить из помещения отходы классов А и Б. Собрать грязное белье.

3.3. Приготовить 0,5%-ный моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды), вымыть помещение в последовательности, указанной в пункте 5. Моющий раствор меняется по мере загрязнения.

3.4. Если в инструкции к дезсредству указана несовместимость с анионными ПАВ, то моющий раствор необходимо смыть чистой водой.

3.5. Приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству,

нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты. Норма расхода (по инструкции к дез.средству) на 1 кв. м поверхности. Выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству; нанести еще раз дезраствор на все поверхности; выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству. Сделать отметку в журнале генеральных уборок о способе проведения генуборки, использованном дезсредстве, дате проведения экспозиции.

3.6. Переодеться в чистую спецодежду, отмыть (если в инструкции к дезсредству указано) все поверхности в помещениях с питьевой водой в последовательности, указанной в пункте 5. Вода меняется при переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей к отопительным приборам и подоконникам.

3.7. Вымыть стены, трубы и смеситель душевой с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола.

Дозатор для кожного антисептика (или мыла) подлежит дезинфекции, промыванию водой, высушиванию не реже одного раза в месяц,

3.8. Вымыть стены, трубы и унитаз в туалете с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола туалета.

3.9. Включить бактерицидный облучатель, экспозиция согласно инструкции.

3.10. Вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции по применению дезсредства; после экспозиции промыть, высушить.

3.11. Промыть швабры, протереть чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и временного хранения.

3.12. По завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10 минут .(кроме помещений класса А)

3.13. Сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок».

4. Этапы проведения генеральной уборки дезинфицирующим средством с моющим эффектом, не требующим смыивания методом протирания:

4.1 Приготовить промаркованный уборочный инвентарь согласно цветовой кодировке.

1. Швабра «для стен» и «для пола»

2. Ветошь «обработка поверхности» и «для пола»

3.Вёдра и ёмкости «обработка поверхности», «для пола» « для мед.оборудования»

4. Ерши, чистая сухая ветошь.

4.2. Переодеться в спецодежду для проведения генеральной уборки, одеть шапочку и маску.

4.3 По возможности освободить кабинет или палату от предметов, оборудования, инструментов, медикаментов или сдвинуть последние в центр помещения, обеспечить доступ к столам и шкафам. Отключить от сети УФ-облучатели и другие электроприборы.

4.4 Удалить из помещения отходы классов А и Б. Собрать грязное белье.

4.5. Приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству, нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода на 1 кв. м

поверхности согласно инструкции к дезсредству. Обработка объектов проводится в последовательности, указанной в п 5.

4.6. Через $\frac{1}{2}$ времени экспозиции к используемому дезсредству, без интервала, нанести дезраствор второй раз.

4.7. После выдержки экспозиции от начала первого нанесения включить бактерицидный облучатель согласно инструкции.

4.8. Сделать отметку в журнале генеральных уборок о способе проведения генуборки и использованном дезсредстве, дате проведения.

4.9. Вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции по применению дезсредства; после экспозиции промыть, высушить.

4.10. Промыть швабры, протереть чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и временного хранения.

4.11. По завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10 минут.(кроме помещений класса А)

4.12. Сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок».

5. Последовательно обрабатываются:

5.1. предметы мебели;

5.2. медицинское оборудование;

5.3. в процедурных, смотровых, манипуляционных, операционных освобождаются, моются и дезинфицируются замачиванием все емкости; освобождается, размораживается и моется холодильник; Дозатор для кожного антисептика (или мыла) подлежит дезинфекции, промыванию водой, высушиванию.

5.4. стены; зеркала;

5.5. осветительные приборы настенные и потолочные;

5.6. бактерицидные облучатели;

5.7. двери;

5.8. отопительные приборы;

5.9. подоконники;

5.10. раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки, трубы.

При наличии санузла:

5.11. дверь, стены и трубы душевой;

5.12. вентиляционные решетки душевой;

5.13. дверь, стены, трубы, унитаз в туалете, унитаз обрабатывается специальным средством при помощи ёрша;

5.14. вентиляционные решетки в туалете.

6. Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специальных предназначенных местах. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления и конечного срока годности.

7. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, храниться в выделенном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных

комнат и туалетов выделяется и хранится отдельно.

2.2 Алгоритм генеральной уборки

Подготовка помещения к уборке:

1. По возможности максимально освободите помещение.(стулья, штативы и т.д)
2. Сдвиньте мебель и оборудование от стен к центру помещения для уборки стен и пола за ними.
3. Выключите из сети электрооборудование и приборы.(перенесите медикаменты в другой холодильник)
4. Установите предупредительные знаки. « Мокрый пол»

Алгоритм генеральной уборки

1. Приготовьте рабочий раствор дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению.
2. Проверьте комплектацию, маркировку на уборочном инвентаре.
3. Наденьте чистый халат, шапочку (косынку), резиновые перчатки и непромокаемую обувь.
4. Вымойте окна. (наружные стёкла моют минимум 2р в год)
5. Оставьте открытыми форточку или поставьте окно на проветривание.
6. Протрите диффузоры на светильниках чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим средством .
7. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим средства стены на высоту 2 м.(в операционной на всю высоту)
8. Меняйте моющую сторону ветоши на чистую по мере ее загрязнения или используйте через каждые 20 кв. м обработанной поверхности новую салфетку.
9. Обработайте двумя ершами, смоченными дезинфицирующим раствором, пространство за отопительными батареями и внутри них.
10. Обработайте недоступные места методом орошения.
11. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, мебель и оборудование.
12. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором полки в шкафах и тумбочках.
- 13 Помойте и включите холодильник для медикаментов.
14. Меняйте на чистую салфетку при переходе от одного объекта обработки к другому.
15. После 1\2 экспозиции дезсредства протрите повторно поверхности дезинфицирующим раствором. После окончания времени экспозиции дезсредства на поверхности , протрите поверхности (если необходимо) сухой ветошью .
16. Вымойте пол чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, в направлении от более критической зоны (чистой) к менее критической (грязной). Движения швабры во избежание остаточных загрязнений должны быть перекрывающими.
17. Отжимайте уборочную ветошь таким образом, чтобы на поверхности пола не образовывалось луж.
18. Меняйте по мере загрязнения рабочую поверхность на чистую или используйте новую уборочную ветошь через каждые 20–30 кв. м обработанной поверхности.

19. Внесите мебель и оборудование в помещение после дезинфекции.
20. Снимите и сбросьте грязную спецодежду в контейнер для грязного белья.
21. Включите УФ-облучатель на время указанное в графике кварцевания
22. Проветрите помещение не менее 10 минут.
23. Продезинфицируйте уборочный инвентарь методом протирания и погружения в дезинфицирующий раствор, промойте и просушите.

2.3 Инструкция проведения генеральной уборки операционной.

Раз в неделю в оперблоке проводят генеральную уборку, которая предполагает мытье всех поверхностей помещений. Перед генуборкой помещение по возможности освобождают от мебели или отодвигают ее от стен к центру комнаты. Уборку проводят сверху-вниз: сначала моют с дезсредствами потолок, затем стены во всю высоту, окна с подоконниками, мебель, медоборудование и в завершении моют пол. Плановые операции на день генеральной уборки не назначают. Вне графика генеральную уборку проводят по эпидемиологическим показаниям и в случае, если получили неудовлетворительные результаты анализа микробной обсемененности внешней среды. **Что использовать:** специальную одежду и СИЗ – халат, шапочку, маску, резиновые перчатки, резиновый фартук, а также промаркованный уборочный инвентарь, чистые тканевые салфетки, дезсредство.

Перед генеральной уборкой операционная сестра смотрит сроки годности, целостность упаковки расходных материалов, инструментов, операционного белья. Проверяет, есть ли материалы, инструменты и белье в нужном количестве. Если нет, выписывает требования на пополнение запасов расходных материалов, а также лекарств и дезсредств.

Этапы уборки:

1. снять все чехлы и накидки с оборудования и подготовить промаркованный уборочный инвентарь.
2. Нанести дезраствор методом орошения или протирания сначала на потолок и стены, затем обработайте выключатели, дверные ручки. Стены в оперблоке моются на всю высоту. Далее поменять емкости для обработки, ветошь и приступить к обработке оборудования.
3. Снять спецодежду: халат, шапочку, маску и поместить в мешок для грязного белья. После этого снять перчатки, вымыть руки и продезинфицировать их антисептиком.
4. Когда истечет время экспозиции обработанных поверхностей, необходимо надеть чистую спецодежду и отмыть все поверхности чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой. Если не можете использовать одноразовые тканевые салфетки и вынуждены применять многоразовые, отправьте их в стирку после уборки.
5. После того как закончите уборку операционной и смежных помещений, включите бактерицидный облучатель открытого типа. Время кварцевания зависит от объема помещения и мощности лампы.
6. Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным. На нем должна быть четкая маркировка. Должен быть отдельный уборочный инвентарь для кабинетов, коридоров и санузлов. Хранить инвентарь можно только в специально выделенном помещении или в шкафу.
7. После уборки сделайте записи в журнале генеральных уборок и журнале учета работы ультрафиолетового облучателя.

2.4. Инструкция проведения генеральной уборки перевязочной , манипуляционной, прививочного и процедурного кабинета

Генеральная уборка проводится один раз в неделю с обработкой и дезинфекцией стен на высоту не менее 2м, полов, оборудования, мебели, инвентаря, светильников. Перед уборкой необходимо одеть халат, шапочку и перчатки. Подготовить уборочный инвентарь в соответствии с маркировкой.

Дезинфекционная обработка всех поверхностей дезсредством проводится в соответствии с инструкцией по применению данного дезсредства .

Этапы уборки

1. Освободите шкафы от медикаментов и протрите все полки и выдвижные ящики.
 2. По возможности максимально освободите помещение, сдвиньте мебель на середину комнаты,
 3. Отключите холодильник с медикаментами. Медикаменты перенесите в другой холодильник.
 4. Отмойте пятна, сильные загрязнения моющим и чистящим средством со всех поверхностей.
 5. С помощью швабры и чистых салфеток нанесите дезраствор на стены на высоту не менее 2 м.
 6. Ветошью с дезраствором протрите окна, подоконники, светильники и двери.
 7. Ершами или из распылителя обильно смочите дезсредством батареи и пространство за ними.
 8. Протрите мебель, штативы и оборудование.
 9. Вымойте емкости из-под дезсредства
 - 10 Обработайте умывальник , дозаторы с мылом и антисептиком для рук
 11. Другой шваброй и отдельной ветошью обработайте пол.
 12. Снимите перчатки и вымойте руки с мылом.
 - 13 Включите бактерицидную ультрафиолетовую установку .
 - 14 После кварцевания проветрите помещение в течение не менее 10 минут.
- Мытье оконных стекол проводится не реже одного раза в месяц изнутри и не реже одного раза в три месяца снаружи (весной, летом и осенью).
- Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры) маркируется и хранится в специально отведенном месте. Он используется строго по назначению.

2.5 Инструкция выполнения генеральной уборки в рентген кабинетах.

Согласно СанПиНу 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов аппаратов и проведению рентгенологических исследований», пункту 3.33.,

Приступая к уборке, перед началом работ отключите от сети рентгеновский аппарат и остальные электроприборы. Осторожно отнеситесь к элементам рентген-аппарата и других электроприборов, чтобы затекания воды не спровоцировали выхода их из строя.

- Никогда не вытирайте пыль сухими салфетками – так она поднимается в воздух и еще больше распространяется.
- Не допускается проведение влажной уборки процедурной и комнаты управления рентгеновского кабинета непосредственно перед началом и во время рентгенологических исследований.

- С помощью салфетки обработайте раствором уксуса все рычаги и пульты аппарата, дверные ручки;
- Тем же раствором уксусной кислоты протрите защитные фартуки, листы, перчатки и остальные предметы, которые содержат свинцовые пластины или сделаны из просвинцованный резины;
- проведите обработку поверхностей дезраствором, двигаясь сверху вниз (стены-мебель – пол), особенное внимание уделите дверным ручкам и частям рентген-аппарата, которые соприкасаются с пациентами.
- После окончания экспозиции протрите стены ветошью, смоченной в чистой воде.

Приготовление 1% процентный уксус

Одна часть 9 % уксуса и восемь частей воды = 1 % уксус.

Одна часть 6 % уксуса и пять частей воды = 1 % уксус.

2.6. Инструкция проведения генеральной уборки пищеблока.

Технология и объем проводимых при генеральной уборке и дезинфекции помещений пищеблока, вне зависимости от профиля стационара регламентированы разделом V СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" и главами I -II СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":

Генеральная уборка помещений пищеблока с обработкой стен, полов, нагревательных приборов, технологического и холодильного оборудования, инвентаря, светильников осуществляется ежемесячно по графику, по необходимости с одновременным проведением мероприятий по дезинсекции и дератизации. Мытье оконных стекол должно проводиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Очистка и дезинфекция приточно-вытяжной механической вентиляции - один раз в год.

Дезинфекция поверхностей оборудования, помещений проводится методом орошения или протирания с использованием дезинфицирующих средств, разрешенными к применению и в соответствии с рекомендациями по их применению.

Дезинфекция стен, согласно п.5.5 СП 2.3.6.1079-01, проводится с учетом высоты их отделки материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, но не менее 1,7м. Очистка, мытье и дезинфекция потолков при проведении генеральной уборки, требованиями санитарных правил не регламентируются.

Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для производственных помещений, коридоров, санузлов.

Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат.

Потолки в случае необходимости (скопление пыли, грязи, жировых отложений) очищаются или ежегодно оштукатуриваются и белятся при текущем ремонте.

Очистку и мытье потолков, стен на высоту помещения следует проводить методом аэрозольного орошения с использованием специального технологического оборудования (гидропульта или др.), с привлечением специально обученного технического персонала. Работы проводятся с соблюдением мер индивидуальной

защиты и безопасности при высотных работах, в условиях прекращения основной производственной деятельности и максимально возможного освобождения помещений от технологического оборудования.

3. Текущая уборка

Текущая уборка проводится, закрепленным за режимным помещением медицинским персоналом, в специальной одежде, под контролем медицинской сестры, 2 раза в день и по мере загрязнения в течение работы. Перед началом (в конце) работы по окончании влажной уборки с применением дезинфицирующих средств проводится обеззараживание воздуха. Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в специально отведенном для этого месте либо в шкафу. Уборочный инвентарь для пола и стен должен храниться отдельно (либо на разных полках). Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря

3.1 СОП проведение текущей уборки

1.Общие положения:

СОП разработан с целью обеспечения безопасности пациентов и персонала при проведении ежедневной текущей уборки помещений с учетом требований правовых актов и нормативных технических документов.

СОП регламентирует требования к ежедневной текущей уборке.

СОП формирует и поддерживает культуру безопасности путем подбора, подготовки и обучения работников при уборке, разработки и строгого соблюдения требований инструкций по выполнению работ и их периодической корректировки с учетом накапливаемого опыта.

СОП хранится в структурном подразделении, копия – на рабочем месте.

2. Цель: Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей уборки помещений

3. Задачи

1.Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима.

2.Обеспечение надлежащего качества уборки.

3.Обеспечение эстетического состояния помещений.

4.Профилактика падений.

5. Зоны ответственности

Медицинская сестра: дезинфекция и мытье медицинской техники, рабочих поверхностей медицинского оборудования при текущей и генеральной уборках, уборка в местах хранения документации (шкаф, ящики), оргтехники.

Уборщик служебных помещений(санитарка): чистка, дезинфекция поверхностей, мебели, пола, нерабочих поверхностей медицинской мебели и оборудования.

Все виды уборок проводятся влажным способом.

6. Область применения

Данный СОП предназначен для применения во всех структурных подразделениях ГБУЗ РК « Черноморская ЦРБ»

7.Технические средства: уборочный инвентарь имеющий четкую маркировку и цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ. Храниться в специально отведенном для этого месте либо в шкафу. Уборочный инвентарь для пола и стен должен храниться отдельно (либо на

разных полках). Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря

8. Термины и определения, сокращения

Текущая уборка – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное и своевременное устранение загрязнений всех типов в рамках помещения и проводятся два раза в сутки, а также по мере необходимости в течение рабочего времени.

Дезинфицирующие средства – химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Отходы класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Отходы класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.).

СИЗ – средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки).

9. Техника проведения уборки

Текущая уборка процедурных, смотровых, манипуляционных кабинетов:

1. Сбор изделий медицинского назначения однократного применения (отходы класса Б).

2. Сбор отходов класса А.

3. Протирание открытых горизонтальных поверхностей: мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей и подоконников ветошью, смоченной в дезрастворе.

4. Мытье пола.

7. Обеззараживание воздуха (согласно инструкции по эксплуатации бактерицидной установки).

8. Проветривание помещения в течение 20 минут.

Текущая уборка палатных помещений:

1. Сбор отходов класса А.

2. Сбор использованного белья.

3. Протирание горизонтальных поверхностей мебели: спинок кроватей, прикроватных осветительных приборов, оборудования, ручек дверей, подоконников, поверхностей тумбочек.

4. Мытье раковин, душевых, санузлов (если они имеются в палате) .

5. Обеззараживание воздуха (согласно инструкции по эксплуатации бактерицидной установки).

7. Проветривание помещения в течение 20 минут.

Окончание уборки

1. Обработайте уборочный инвентарь в дезинфицирующем растворе

2. Промойте. Высушите.

3. Снимите СИЗ и продезинфицируйте руки.

3.2. Алгоритм проведения текущей уборки.

1. Подготовьте промаркованный уборочный инвентарь, моющее и дезинфицирующее средства

2. Наденьте чистый халат, шапочку (косынку), резиновые перчатки, непромокаемую обувь.
3. Обработайте горизонтальные поверхности в помещении чистой ветошью, смоченной рабочим раствором из контейнера «для обработки поверхностей».
- 4 Удалите ветошью пятна и видимые загрязнения со стен, дверей и прочих поверхностей.
- 5 Уделяйте внимание выключателям и дверным ручкам, а также местам непосредственной близости к ним.
6. Замените использованную ветошь при видимом загрязнении.
- 7.Обработайте поверхности дезинфицирующим средством. Выдержите экспозицию указанную в инструкции
- 8 Возьмите специально выделенную ветошь для уборки пола, смочите ее моюще-дезинфицирующим раствором из ведра с соответствующей маркировкой «для пола».
- 9 Вымойте пол.

Уборка поверхностей мебели, приборов, оборудования:

1. Возьмите увлажненную салфетку, предназначенную в соответствии с кодировкой для уборки в помещении.
2. Сложите ее в четыре раза, чтобы получить восемь рабочих сторон.
3. Протрите влажной салфеткой поверхности, следуя от чистых участков к грязным, а на вертикальных поверхностях – сверху вниз.
4. Протрите дезраствором участки и поверхности, контактирующие с пациентами.
5. Используйте для удаления засохшей грязи щетки.
6. Меняйте на чистую моющую сторону салфетки по мере ее загрязнения и при смене объекта обработки.
- 7.Используя готовые салфетки из нетканого материала однократного применения в соответствии с прилагаемой инструкцией:
 - начинайте с центра рулона;
 - выбрасывайте салфетку, если она сухая.
10. Используйте несколько салфеток для обработки поверхностей большой площади.
11. Обрабатывайте дважды двумя салфетками поверхности, загрязненные биологическими выделениями: первой салфеткой – предварительная обработка, второй салфеткой – окончательная обработка.
12. Сбрасывайте после использования салфетки многократного применения в контейнер для дезинфекции и стирки, однократного – в емкость для отходов класса Б при загрязнении биологическим материалом ,

3.3. Инструкция по проведению текущей уборки

Процедурный, смотровой, перевязочный кабинеты, манипуляционная

1. Категория чистоты помещения: Б.
2. Кратность уборки: текущая – не реже 2 раза в сутки, генеральная – 1 раз в неделю.
3. Текущая уборка:
 - вынос мусора;
 - точечная уборка (локализация сильных загрязнений, сбор мусора в помещении с пола и поверхностей при необходимости);
 - уборка поверхностей по принципу «от чистого к грязному»: в первую очередь мытье/чистка/дезинфекция медицинского оборудования, медицинской мебели, далее – мытье, раковины, емкости для мусора, пола;

- перед заполнением дозаторы для мыла и антисептика подвергают обработке;
 - включить рециркулятор/бактерицидную установку;
 - проветрить помещение;
 - сделать запись в соответствующей документации.
4. Непосредственный контроль качества после проведения уборки (визуальный): самоконтроль, медицинская сестра, сестра хозяйка).
5. Выборочный контроль: старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра.

Кабинет (врача, специалиста, административные кабинеты)

1. Категория чистоты помещения: В.
2. Кратность уборки: текущая – не реже 2 раза в сутки, генеральная – 1 раз в месяц.
3. Текущая уборка:
 - вынос мусора;
 - точечная уборка (локализация сильных загрязнений, сбор мусора в помещении с пола и поверхностей при необходимости);
 - уборка поверхностей по принципу «от чистого к грязному»: в первую очередь мытье/чистка/дезинфекция медицинского оборудования, медицинской мебели, далее – стен, двери, раковины, пола;
 - включить рециркулятор/бактерицидную установку при ее наличии;
 - проветрить помещение;
 - сделать запись в соответствующей документации.

Уборка в КДЛ/баклаборатории

1. Категория чистоты помещения: В.
2. Кратность уборки: текущая – не реже 2 раз в сутки, генеральная – 1 раз в неделю. дезинфицирующими, моющим и чистящим средствам.
3. Текущая уборка:
 - вынос мусора;
 - точечная уборка (локализация сильных загрязнений, сбор мусора в помещении с пола и поверхностей при необходимости);
 - уборка поверхностей по принципу «от чистого к грязному»: в первую очередь мытье/чистка/дезинфекция медицинского оборудования, медицинской мебели, далее – мытье окон, батареи, стен, двери, раковины, пола;

Внимание! После уборки поверхность руками не трогать!

Соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами, оргтехникой и медоборудованием!

- включить рециркулятор/бактерицидную установку;
- проветрить помещение;
- сделать запись в соответствующей документации.

Уборка кабинет стоматолога

Обязательные требования к периодичности, срокам и кратности:

- дезинфекция поверхностей предметов, находящихся в зоне лечения (столик для инструментов, кнопки управления, клавиатура, воздушный пистолет, светильник, плевательница, подголовник и подлокотники стоматологического кресла) – после каждого клиента;
- проведение текущей уборки – ежедневно, между сменами и после окончания работы;

Для обеззараживания воздуха, кабинеты оборудуют бактерицидными облучателями или другими устройствами, разрешенными для применения с указанной целью. Обеззараживание воздуха проводят ежедневно в конце рабочей смены в кабинетах терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологии.

Число облучателей для достижения нормируемых показателей уровней обсемененности воздуха определяют для каждого помещения расчетным путем (см. Р 3.5.1904-04 от 4 марта 2004 г. «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха помещений» и технические рекомендации производителя установок).

Внимание: нормируемые уровни обсемененности установлены в зависимости от класса чистоты помещений: для хирургических кабинетов бактерицидная эффективность установок должна обеспечивать снижение обсемененности воздуха золотистым стафилококком до 99% за полчаса, для терапевтического и ортопедического кабинетов достаточно снижения уровня обсемененности до 95%.

Уборка в рентген кабинетов.

Особенные требования к текущей профилактической уборке помещений рентгенкабинетов, сформулированы вп.3.33 и п.10.17 СанПиН 2.6.1.1192-03:

- влажная уборка стен с мытьем полов и тщательная дезинфекция элементов и принадлежностей рентгеновского аппарата проводится после окончания рабочего дня;
- части аппаратуры, к которым пациент прикасается телом должны допускать многократную дезинфекцию раствором этанола или другим разрешенным дезинфицирующим средством;
- не допускается проведение влажной уборки процедурной и комнаты управления рентгеновского кабинета непосредственно перед началом и во время рентгенологических исследований.

Уборка палатного отделения

1. Приготовьте необходимое количество моюще-дезинфицирующего раствора
2. Вежливо попросить пациента убрать личные вещи, препятствующие проведению уборки (с подоконников, тумбочек, пола) и покинуть палату на время ее выполнения.
3. Включите свет, проверьте состояние электроприборов. Выключите электроприборы из сети
4. Проветрите палату.
5. Наденьте халат, защитные перчатки, комплект спецодежды для уборки.
6. Соберите бытовые отходы и поместите в контейнер с маркировкой «Отходы класса А (неопасные)». . Опорожните мусорные корзины, протрите их раствором дезинфицирующего средства и замените пакеты для мусора
7. Начать влажную уборку и дезинфекцию поверхностей. Обработка поверхностей начинается с противоположной стороны от кроватей, включает предметы мебели и оконное стекло (на расстоянии вытянутой руки), подоконник, верхнюю поверхность радиатора,
8. Уборку начните с дальнего от выхода угла помещения
9. Удалите пыль чистой ветошью, смоченной рабочим раствором из контейнера с маркировкой «для обработки поверхности» со всех горизонтальных поверхностей мебели, (тумбочек, прикроватных светильников, консолей, спинок кроватей, подоконников, приборов отопления, телевизоров, и т. д.).

10. Обработайте боковые поверхности и ножки палатной мебели после обработки горизонтальных поверхностей.
11. Удалите пятна и видимые загрязнения со стен и дверей моющим средством.
12. Уделите внимание выключателям, дверным ручкам и наличникам, а также местам непосредственной близости к ним.
13. Меняйте при видимом загрязнении ветошь для уборки.
14. Сбрасывайте грязную ветошь в специально предназначенный для этого пакет.
15. Мойте полы раствором начиная с плинтусов, углов к середине и далее к выходу.
16. Проведите гигиеническую обработку рук по окончании уборки.
17. Выполните уборку в следующем помещении чистыми салфетками и подготовленным мопом в той же последовательности.

Уборка санузла

1. Приготовьте необходимое количество моющее-дезинфицирующего раствора.
2. Проведите точечную уборку (локализация сильных загрязнений, сбор мусора в помещении с пола и поверхностей при необходимости); Опорожните мусорные корзины, протрите их раствором дезинфицирующего средства и замените пакеты для мусора
3. Возьмите увлажненную салфетку, предназначенную в соответствии с кодировкой к использованию в санузлах. Сложите в четыре раза, чтобы получилось восемь поверхностей
4. Протрите зеркало, полочку для принадлежностей.
5. Протрите стены насухо сверху вниз.
6. Уборка поверхностей по принципу «от чистого к грязному»: нанесите гель для унитаза на внутреннюю поверхность, почистить ершиком, оставить на 3–5 минут,
7. Мытье/чистка/дезинфекция двери, стен, труб, раковины (верхняя и нижняя поверхность чаши), бачка унитаза, наружной поверхности чаши унитаза, крышки и сидения, почистить и смыть гель с внутренней поверхности унитаза
8. Меняйте моющую сторону салфетки по мере загрязнения и смены объекта обработки.
9. Сбросьте отработанную грязную салфетку в контейнер для дезинфекции и стирки.
10. Вымойте пол от углов к середине и к выходу.
11. Сбросьте моп в маркованную емкость для дальнейшей дезинфекции и стирки.
12. Снимите защитные перчатки.
13. Проведите гигиеническую обработку рук кожным антисептиком.
14. Выполните уборку в следующем помещении чистыми салфетками и подготовленным мопом в той же последовательности.

3.4. Инструкция по проведению текущей уборки операционной

Текущая уборка в операционной делится на:

1.Предварительная уборка

Предварительную уборку санитарки проводят в начале рабочего дня. Она необходима, чтобы удалить бельевую пыль, которая осела за ночь на горизонтальные поверхности.

2. Текущая уборка

Текущую уборку проводят во время операций и между ними. Она необходима, чтобы собрать медотходы классов А и Б и грязное белье, обработать поверхности дезрастворами.

3. Заключительная уборка

Заключительную уборку проводят в конце рабочего дня. Она необходима, чтобы подготовить операционную к предстоящему дню.

Предварительная уборка

Предварительную уборку санитарки проводят в начале рабочего дня. Она необходима, чтобы удалить бельевую пыль, которая осела за ночь на горизонтальные поверхности.

Стандарт проведения предварительной уборки

Время проведения: в начале рабочего дня.

Цель: удаление бельевой пыли, осевшей за ночь на горизонтальные поверхности.

Что использовать: воду, промаркированные емкости и уборочный инвентарь, чистую ветошь и мопы.

1. Удалите пыль с никелированных поверхностей чистой ветошью.

2. Наберите теплую воду в емкость для обработки поверхностей, мебели и оборудования.

3. С помощью чистой влажной ветоши промойте все горизонтальные поверхности: столы, подоконники, стулья, шкафы.

4. Налейте воду в ведро для мытья пола.

5. Вымойте пол. Для этого возьмите маркированный инвентарь: швабру и моп.

6. Включите бактерицидную лампу. Время кварцевания зависит от объема помещения и мощности лампы.

7. Запишите время начала, окончания и продолжительность кварцевания в журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

8. После уборки промойте и просушите весь уборочный инвентарь. Храните его в специальном помещении или шкафу. Шкаф не должен стоять в зоне строгой стерильности.

Текущая уборка

Текущую уборку проводят во время операций и между ними. Она необходима, чтобы собрать медотходы классов А и Б и грязное белье, обработать поверхности дезрастворами.

Стандарт проведения текущей уборки

Время проведения: во время операций и между ними.

Цель: сбор отходов классов А и Б, загрязненного белья, обработка поверхностей дезрастворами.

Что использовать: дезинфицирующее средство, промаркированные емкости и уборочный инвентарь, чистую ветошь.

1. Во время операции помощник операционной сестры убирает упавший загрязненный перевязочный и шовный материал. В процессе текущей уборки убирает разлившиеся биологические жидкости, вовремя меняет аспирационные емкости – когда они заполнены на 2/3 объема.

2. Между операциями отнесите медотходы и использованное белье в помещение временного хранения.

3. Слейте аспирационную емкость и подверните ее всем этапам обработки инструментов: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации.

4. Налейте моюще-дезинфицирующий раствор в маркированную емкость для обработки поверхностей, мебели и оборудования.

5. Чистой ветошью, смоченной в моюще-дезинфицирующем растворе, обработайте поверхности в следующем порядке: стол Боброва, столик Мейо, столики для расходного, шовного материалов и белья, другие загрязненные поверхности, операционный стол для пациента, емкости для сбора отходов. Меняйте ветошь по мере загрязнения.

6. Налейте моюще-дезинфицирующий раствор для мытья пола в маркированное ведро.

7. Вымойте пол маркированными шваброй и мопом.

8. Если в операционной есть бактерицидные облучатели закрытого типа, не проводите отдельное кварцевание между операциями.

9. Если в операционной нет бактерицидных облучателей закрытого типа, после мытья пола включите бактерицидную лампу. Время кварцевания зависит от объема помещения и мощности лампы.

10. Время начала, окончания и продолжительность кварцевания запишите в журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

11. Следующего пациента можно завозить в операционную только после того, как выполнены все этапы текущей уборки.

Заключительная уборка

Время проведения: в конце рабочего дня.

Цель: подготовка операционной к предстоящему дню.

Что использовать: промаркованные емкости и уборочный инвентарь, чистую ветошь и моюще-дезинфицирующий раствор. Отнесите медицинские отходы и использованное белье в помещение временного хранения.

1. Уберите весь неиспользованный расходный материал, белье и инструменты.

2. Всю мебель и оборудование отодвиньте от стен в центр операционной.

3. В промаркованную емкость для обработки стен налейте моюще-дезинфицирующий раствор.

4. Смочите в растворе чистую ветошь и вымойте ей стены на высоту вытянутой руки.

5. Налейте моюще-дезинфицирующий раствор в промаркованную емкость для обработки поверхностей, мебели и оборудования.

6. Смочите чистую ветошь в моюще-дезинфицирующем растворе и обработайте поверхности в следующем порядке: стол Боброва, столик Мейо, столики для расходного, шовного материалов и белья, другие загрязненные поверхности, операционный стол для пациента, емкости для сбора отходов. Меняйте ветошь по мере загрязнения.

7. В маркированное ведро налейте моюще-дезинфицирующий раствор для мытья пола.

8. Вымойте пол маркированными шваброй и мопом. При мытье соблюдайте последовательность: промойте по периметру, расставьте мебель и оборудование вдоль стен, отодвиньте операционный стол от центра, промойте центр операционной, установите операционный стол на место и закрепите его, вымойте пол операционной по направлению к выходу.

9. После экспозиции дезсредства все обработанные поверхности промойте чистой водой.

10. Проведите уборку в предоперационной и моечной по тому же стандарту.

11. После того как закончите уборку операционной и смежных помещений, включите бактерицидный облучатель открытого типа.
12. После уборки весь жесткий уборочный инвентарь промойте дезинфицирующим раствором
13. Мягкий уборочный инвентарь замочите в дезрастворе. После этого прополосните и просушите мопы.
14. Храните уборочный инвентарь в специальном помещении или шкафу, который находится вне зоны строгой стерильности.

4. Заключительная уборка.

Заключительная дезинфекция — это дезинфекция, которая проводится после госпитализации, выздоровления или смерти больного, то есть после удаления источника инфекции с целью полного освобождения очага от возбудителей, рассеянных больным.

Заключительная дезинфекция осуществляется с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций. При заключительной дезинфекции очистка и обеззараживание всех поверхностей (в том числе труднодоступных) с использованием и дезинфицирующих средств и последующим обеззараживанием воздуха

4.1. СОП по проведению заключительной уборки

Общие положения

СОП разработана с целью обеспечения безопасности пациентов и персонала при проведении заключительной уборки помещений с учетом требований правовых актов и нормативных технических документов.

СОП регламентирует требования к заключительной уборке.

СОП формирует и поддерживает культуру безопасности путем подбора, подготовки и обучения работников при уборке, установления, разработки и строгого соблюдения требований инструкций по выполнению работ и их периодической корректировке с учетом накапливаемого опыта.

СОП хранится в структурном подразделении, копия инструкции – на рабочем месте.

Ответственность

Заключительную уборку проводит обученный младший и средний медицинский персонал под руководством старшей медицинской сестры.

Персонал, занятый в уборке, несет персональную ответственность за выполнение СОПа.

Старшая медицинская сестра контролирует и несет ответственность за допуск персонала к уборке и качество работ.

Технология заключительной уборки

Проводят в боксах инфекционного отделения при выписке пациента. Заключительную уборку проводят моющим и дезинфицирующим раствором

Оснащение

Отдельный промаркированный уборочный инвентарь для генеральных уборок.

1. Швабра «для стен» и «для пола»
2. Ветошь «обработка поверхности» и «для пола»
3. Вёдра и ёмкости «обработка поверхности», «для пола»
4. Ерши, щётки.

Подготовка помещения к уборке:

1. Сдвиньте мебель и оборудование от стен к центру помещения для уборки стен и пола за ними.
2. Выключите из сети электрооборудование и приборы.

Алгоритм проведения заключительной уборки

1. Приготовьте рабочий раствор дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению.
2. Проверьте комплектацию, маркировку на уборочном инвентаре.
3. Наденьте чистый халат, шапочку (косынку), резиновые перчатки и непромокаемую обувь.
4. Оставьте открытыми форточку или поставьте окно на проветривание.
5. Соберите постельное бельё .и отходы класса « А».
6. Обработайте кровать и всю мебель дезинфицирующим средством.
6. Протрите диффузоры на светильниках чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим средством .
7. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим средства стены на высоту 2 м.
8. Меняйте моющую сторону ветоши на чистую по мере ее загрязнения или используйте через каждые 20 кв. м обработанной поверхности новую салфетку.
9. Обработайте двумя ершами, смоченными дезинфицирующим раствором, пространство за отопительными батареями и внутри них.
10. Обработайте недоступные места методом орошения.
11. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, мебель и оборудование.
12. Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором полки в шкафах и тумбочках.
13. Меняйте на чистую салфетку при переходе от одного объекта обработки к другому.
14. После экспозиции дезсредства, при необходимости, отмойте моющим раствором загрязнённые места .Протрите обработанные поверхности сухой ветошью .
14. Вымойте пол чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, в направлении от более критической зоны (чистой) к менее критической (грязной). Движения швабры во избежание остаточных загрязнений должны быть перекрывающими.
15. Отжимайте уборочную ветошь таким образом, чтобы на поверхности пола не образовывалось луж.
16. Меняйте по мере загрязнения рабочую поверхность на чистую или используйте новую уборочную ветошь через каждые 20–30 кв. м обработанной поверхности.
17. Уборка в туалете начинается с полотенцесушителя, душевой насадки, крепление для душевой насадки, шланг, затем в зоне умывальника (зеркало, полочка, дозатор с мылом,

раковина). При переходе от одной поверхности к другой салфетка переворачивается. Использование одной стороны салфетки для двух и более поверхностей запрещено.

18. В последнюю очередь выполняют уборку зоны унитаза. Сначала поручень, затем унитаз.

19. Для уборки в санузле использовать только уборочный инвентарь с красной маркировкой .

20.Обработать пол в туалете: сначала плинтуса, затем центральную часть пола, не отрывая моп.

17. Снимите и сбросьте грязную спецодежду в контейнер для грязного белья.

19. Включите УФ-облучатель на время указанное в графике кварцевания.

20. Проветрите помещение не менее 30 минут.

21. Продезинфицируйте уборочный инвентарь методом протирания и погружения в дезинфицирующий раствор , по окончании экспозиции промойте и просушите.

4.2 Инструкция проведения заключительной уборки (по эпидпоказаниям).

Заключительная уборка (по эпидпоказаниям) проводится в очаге инфекции после выбытия пациента (перевода, выписки, смерти). Заключительная уборка осуществляется с целью уничтожения микроорганизмов – возбудителей инфекции на всех объектах в помещении, где находился пациент.

При проведении заключительной уборки применяют рабочий раствор дезсредства в концентрации, эффективной для борьбы с возбудителем инфекции, рекомендованной производителем в инструкции по применению конкретного дезсредства по режиму борьбы с данным возбудителем.

Для проведения заключительной уборки предпочтительным является метод орошения.

Этапы проведения заключительной уборки предпочтительней проводить методом орошения дезинфицирующим средством без моющего эффекта при помощи гидропульта или других аппаратов, разрешенных для этих целей:

1. Приготовить промаркованный уборочный инвентарь

2. Перед проведением заключительной дезинфекции надеть защитный костюм с капюшоном, очки, респиратор класса FPP2 или FPP3, резиновую обувь и резиновые перчатки;

3. Приготовить дезраствор в концентрации согласно инструкции к дезсредству, нанести приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты при помощи гидропульта или других аппаратов, разрешенных для этих целей, .

Выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству.

4. Приготовить 0,5% моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды). Вымыть помещение в последовательности, указанной в пункте 13. Моющий раствор меняется по мере загрязнения.

5. Переодеться в чистую спецодежду, отмыть все поверхности в помещении питьевой водой в последовательности, указанной в пункте 13. Вода меняется при переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей – к отопительным приборам и подоконникам.

6. Вымыть стены, трубы и смеситель с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола палат.

7. Вымыть стены, трубы и унитаз в туалете с использованием инвентаря и ветоши для стен и пола туалета.

8. Включить бактерицидный облучатель, экспозиция согласно инструкции.
9. Вымыть уборочный инвентарь и замочить в нем соответствующую назначению ветошь в растворе дезсредства, концентрация и экспозиция по инструкции.
10. Промыть швабры, протереть чистой ветошью с дезсредством двукратно через 15 минут; убрать для просушки и времененного хранения.
11. По завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10–15 минут.
12. Сделать отметку в журнале работы бактерицидных облучателей о дате и экспозиции в графе «включение бактерицидных облучателей во время генеральных уборок» с примечанием «по эпидпоказаниям».
13. Последовательно обрабатываются:
 1. Предметы мебели.
 2. Медицинское оборудование.
 3. В процедурных, смотровых, манипуляционных, операционных освобождаются, моются и дезинфицируются замачиванием все емкости; освобождается, размораживается и моется холодильник.
 4. Стены; зеркала.
 5. Осветительные приборы настенные и потолочные.
 6. Бактерицидные облучатели.
 7. Двери.
 8. Отопительные приборы.
 9. Подоконники.
 10. Раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки.
 11. Трубы.
- При наличии санузла:
 12. Дверь, стены и трубы душевой.
 13. Вентиляционные решетки душевой.
 14. Дверь, стены, трубы, унитаз в туалете, унитаз обрабатывается специальным средством при помощи квачей.
 14. Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах.
 15. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, срока годности рабочего раствора.
 16. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении.
 17. Уборочный инвентарь для санитарных комнат и туалетов выделяется и хранится отдельно.

5. Документ разработан в соответствии с требованиями:

1. СП 2.1.3678-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
- 2 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

- 3.ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия»;
- 4.ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5»;
- 5.ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов»;
- 6.ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытания».

ⁱ Ежегодное обучение проводит старшая медицинская сестра